

# GOLD EXECUTIVE COVERAGE



# COVERED PARTS

## Engine

- Rocker assembly including hydraulic followers
- Inlet and exhaust valves (excluding burnt valves)
- springs and guides
- cylinder head (Excluding cracks & de-coking)
- cylinder head gasket
- push rods
- camshaft and followers
- timing gears
- belts and chains
- oil pump
- pistons and rings
- cylinder bores
- con rods
- gudgeon pins and bearings
- crankshaft and bearings
- fly wheel and ring gear

## Manual Transmission

- Failure of the following internal mechanical parts
- gears synchromesh hubs
- selectors
- shafts
- bearings
- bushes and transfer gears

## Automatic Transmission

- Failure of the following internal mechanical parts
- shafts
- gears
- clutches
- brake bands
- valve block
- governor
- oil pump bearings and bushes
- drive plate
- transfer
- gears and computer governor

## Torque Converter

- Failure of any internal mechanical parts

## Continuously Variable Transmission CTX

- Failure of internal mechanical parts including clutches
- planetary gears
- reduction gears
- shafts
- variable pulleys
- thrust link drives
- bushes and bearings

## Differential

- Failure of the following internal mechanical parts:
- crown wheel and pinion
- gears
- shafts
- bearings and bushes
- thrust washers and spacers

## Front Wheel Drive

- Drive shafts including constant velocity joints universal joints and couplings (excluding gaiters)

## Rear Wheel Drive

- Half shafts
- rear wheel external drive shafts including constant velocity joints
- universal joints and couplings (excluding gaiters).

## 4 Wheel Drive Vehicle

- Cover as described above for front and rear wheel drive.

## Propshaft

- Failure of the propshaft including universal joints and couplings

## Engine Cooling System

- Radiator
- oil cooler
- viscous fan coupling
- water pump
- thermostat
- thermostat
- housing and thermostatically controlled radiator fan.

## Air Conditioning

- Air conditioning compressor

## Turbo Chager

- Turbo unit is covered (where factory fitted)

## Fuel Systems (Diesel and Petrol)

- Lifts pump
- mechanical or electrical fuel pumps ( including fuel injection pump)
- Tank sender unit.

## Steering (Including PAS)

- Rack and pinion
- steering box where applicable
- power steering rack and pump
- and idler box (excluding gaiters)

## Brakes

- Brake master cylinder
- wheel cylinders
- restrictor valve
- brake caliper seals
- servo

## Anti-locking Brake System

- ECU

## Electrical System (ECU)

- Starter motor
- solenoid including pre-engagement mechanism
- Bendix drive
- alternator/dynamo
- coil
- regulator
- window and sun roof motors
- centralized locking solenoids
- heater fan motor
- indicator flasher relay
- distributor
- front and rear windshield wiper
- washer motors
- electronic ignition amplifier.

## Working Materials

- Oils oil filter and antifreeze are covered only where their replacement is essential as a direct result of the failure of a covered item.

## Casing

- Should failure of any of the components covered result in damage to the casings, and then they will also be covered and will constitute part of the maximum claim liability.

# COVERED PARTS

## المحرك

مجموعة الاهتزازات بما في ذلك التوايح الالهيدروليكية، صمامات الادخال و الاخراج و صمامات العادم (بلاستثناء الصمامات المحروقة)، النيركات و الموجهات، رأس السلندر (باستثناء التيقوق و ازالة كوك الدحراق) و الحشية له، قضبان الدفع، عمود الكامه و توايحه، تروس التوقيت، سيور و سلاسل، مضخة الزيت، الكياسات و الصواميل، تجويف السلندرات، قضبان الحركة، مسار المفصلة و حواملها، عمود الكرنك و أدوات التحميل، حشيات مانعة لتسرب الزيت، عجلة التشغيل، الترس الحلقي

## الفرامل

السلندر الرئيسي للفرامل، سلندرات العجلات، الصمام المقيد، حشيات ضبط الفرامل و السيرفو.

## النظام المضاد لاقفال الفرامل

يتم تغطية أي سي يو

## نظام الكهرباء

محرك بدء التشغيل و الملف اللولبي بما في ذلك الية ما قبل التعشيق و مشغل بندكس، محول التيار /الدنامو، السلك، المنظم، محرك النوافذ و السقف الشمسي، الملف اللولبي للقفل المركزي، الموزع، محركات مساحات الزجاج الأمامي و الخلفي ورش الماء، محركات و مكبرات الصوت الالكترونية

## مواد التشغيل

تتم تغطية مواد التشغيل مثل الزيت، مرشح الزيت و السائل المضاد للتجمد فقط حيث يكون استبدالها ضروريا كنتيجة مباشرة لعطل في البند المغطى

## ادارة الكهرباء ECU

وحدة التحكم الالكتروني للمحرك

## الاعلقة

إذا تيبب عطل بأية مكونات مغطاة في الحاق الضرر بالاعلقة، عندئذ فانها ستكون أيضا مغطاة و ستشكل جزءا من الحد الأدنى للمسؤولية عن المطالبة.

## ناقل السرعة: اليدوي

عطل الاجزاء الميكانيكية الداخلية التالية: التروس، مركز التروس المتزامنة، أعمدة التشغيل، وسائل الاختيار، أدوات التحميل و الجلب و تروس التحويل.

## ناقل السرعة: الاوتوماتيكي

عطل الاجزاء الميكانيكية الداخلية التالية: أعمدة التشغيل، التروس، الكلتشات، طلفات الفرامل، كتلة الصمامات، المنظم، مضخة الزيت، أدوات التحميل و الجلب، السيرفو، لوح التدوير، تروس التحويل و منظم الكمبيوتر

## محول العزم

عطل أي جزء من الاجزاء الميكانيكية الداخلية.

## ناقل السرعة المتغير: سي تي اكس

عطل الاجزاء الميكانيكية الداخلية بما في ذلك الكلتشات، التروس الكوكبية، تروس التخفيض، أعمدة التشغيل، البكرات المتغيرة، وسائل التشغيل ذات الربط الدفع، حشيات منع التسرب الداخلي، و أدوات التحميل.

## عمود الدفرنشال

عطل الاجزاء الميكانيكية الداخلية التالية: الترس الرئيسي و الترس الصغر، مجموعة التروس، أعمدة التدوير، أدوات التحميل، طلفات معدنية و أحاديدي التصريف

## الدفع على العجلات الأمامية

محاور التدوير بما في ذلك وصلات الدفع الثابتة، الوصلات العامة و أدوات الربط و القران (باستثناء جيتزر).

## الدفع على العجلات الخلفية

نصف المحاور، محاور التدوير الخارجية للعجلات الخلفية بما في ذلك وصلات الدفع الثابتة، الوصلات العامة و أدوات الربط و القران (باستثناء جيتزر)

## مركبات الدفع الرباعي

تكون التغطية كما هو موضح مسبقا بالنسبة للدفع على العجلات الامامية و العجلات الخلفية

## عمود الدفع

العطل الذي يبلق بعمود الدفع بما في ذلك الوصلات العامة و ادوات الربط و القران

## نظام تبريد المحرك

الرادياتور، مبرد الزيت، أداة ربط مروحة التبريد، مضخة الماء، الترموسات، مكان تركيب الترموسات و مروحة الرادياتور التي تتحكم فيها الترموسات

## تكيف الهواء

كومبرسور تكيف الهواء

## شاحن التوربو

وحدة التوربو هي مغطاة (في حالة تركيبه في المصنع)

## نظام الوقود (ديزل و بنزين)

مضخة الوقود، مضخة الرفع، مضخات الوقود التي تعمل ميكانيكيا أو كهربائيا (بما في ذلك مضخة الوقود ووحدة الارسال من الخزان.

## نظام عملية القيادة (بما في ذلك بي اي اس)

الجريدة المسننة و الترس، صندوق عجلة القيادة (ان وجد)، القيادة الالية و مضختها، و صندوق إيقاف التشغيل (باستثناء الجراميق).

# SILVER CATEGORY COVERAGE



# COVERED PARTS

# الأجزاء المشمولة

## Engine

Balance shafts and balance shaft bearings; Camshaft, bearings and followers; Camshaft Timing sprockets; Variable Valve Timing mechanism; Connecting rods and bearings; Crankshaft and main bearings; Cylinder block; Cylinder heads; Front Crank shaft drive pulley; Oil pan; Oil pump; Pistons, piston rings and pins; Push rods; Rocker arms, shafts, bushings; Timing gears, guides and tensioners; Timing Chain; Timing Chain vibration damper; Timing chain cover Valve covers; Valves, valve guides, lifters, springs and seats; Flywheel/Flex plate (breakage); Flywheelbrinng gear; Manifold, intake; All internally lubricated parts contained within the cylinder block and head (s); Timing chain/belt (breakage)\* Timing Belt covered provided that the last due change of the belt has taken place as specified by the manufacturer's schedule (proof required)

## Turbocharger/Supercharger Unit (Factory Fitted)

Fluids will only be covered in conjunction with a covered repair

## Transmission (Automatic, Manual and Cvt)

Shafts, Gears, selectors, bearings, pumps; Gear shift cable; Governor assembly; Release hubs and bearings; Torque converter; Housings/cases and oil pan; Differential Gear assembly; Shift solenoid valves; All internally lubricated parts contained within the transmission and transfer cases

## Drive Axle (Front And Rear)

Oil pan and axle drive housing; Bearings (wheel bearings excluded); Drive shafts; Constant velocity joints (unless damage caused by torn drive boots); All internally lubricated components contained within the drive axle

## Electrical

Alternator and regulator pack; Starter motor; Starter motor solenoid

## Engine Cooling System

Water Pump, Radiator assembly

## Air Conditioning & Heating

A/C compressor and seals; A/C compressor / clutch switch.  
\*Factory fitted only.

## المحرك

عمود الاتزان ومحمل عمود الاتزان، عمود إدارة الكامات والمحمل وما يتبعها، سنون توقيت عمود الكامات، آلية توقيت الصمام المتغير، أذرع التوصيل والمحمل، عمود الكرنك والمخاميل الرئيسية، مجموعة الاسطوانات رؤوس الاسطوانات، العمود المرفقي الأمامي ليكرة الإدارة، حوض الزيت، مضخة الزيت، المكبس وحقنات مساكير المكبس، قضبان الدفع، ذراع الاهتزاز والتأرجح والدفع، تروس التوقيت والأدلة والشدادات، سلسلة التوقيت، مثبت ارتجاج سلسلة التوقيت، غطاء {سلسلة التوقيت، أغصية الصمام، الصمامات، الأذرع الساندة (الروافع والزئيركات والمقاعد، دولاب تنظيم السرعة للوح الفرز (تحطم)، الترس الحلقى لدولاب تنظيم السرعة، المجمع والمناول «انبوب وصل رأس الفلتر وفتحة غرفة الاحتراق في المحرك»، جميع الأجزاء المشحمة داخليا الموجودة داخل كتلة الاسطوانة ورؤوسها، (سلسلة التوقيت/ سيرحركة التوقيت (تحطم) يشمل الضمان «سير حركة التوقيت» بشرط أن يكون آخر تغيير مستحق للسير قد حدث على النحو المحدد في جدول الشركة المصنعة (الدليل مطلوب

## الشاحن التروبيني {العنقي} وحدة الشاحن الفائق (تركيب المصنع)

وحدة التيربو، بوابة العادم والمحفز، الأنابيب الرئيسية

## ناقل الحركة (التلقائي >أوماتيكي< واليدوي والناقل بتقنية التغيير المستمر)

أعمدة الحركة، والتروس، والمحددات والمحمل، كابل تروس تغيير السرعة، مجموعة منظم السرعة، محاور الاطلاق والمحمل، محول العزم، المبيبات/ الحافظات وحوض الزيت، مجموعة التروس التفاضلية، صمامات ملف النقل اللولبي، جميع الأجزاء المشحمة داخليا الواردة في حالات النقل والتحويل

## محول القيادة (الأمامي والخلفي)

حوض الزيت ومبيت محول القيادة، الحوامل (حوامل العجلات مستبعدة)، أعمدة الحركة، وصلة ربط السرعة الثابتة (مالم يكن التلف ناتجا عن سوء القيادة)، جميع الأجزاء المشحمة داخليا الموجودة داخل محور القيادة.

## الأجزاء الكهربائية

مجموعة المولد ومنظم الجهد، بادئ تشغيل الحركة، الملف اللولبي لبداي تشغيل الحركة


## نظام تبريد المحرك

مضخة المياه، محبم الرادياتير

## مكيف الهواء و التدفئة

ضاغط الهواء لمكيف الهواء و سدادات الاحكام، مفتاح قابض ضاغط الهواء لمكيف الهواء.  
\*تركيب المصنع فقط

# BRONZE CATEGORY COVERAGE



# COVERED PARTS

## المحرك

### Engine

Balance shafts and balance shaft bearings; Camshaft, bearings and followers; Camshaft Timing sprockets; Variable Valve Timing mechanism; Connecting rods and bearings; Crankshaft and main bearings; Cylinder block; Cylinder heads; Front Crank shaft drive pulley; Oil pan; Oil pump; Pistons, piston rings and pins; Push rods; Rocker arms, shafts, bushings; Timing gears, guides and tensioners; Timing Chain; Timing Chain vibration damper; Timing chain cover; Valve covers; Valves, valve guides, lifters, springs and seats; Flywheel/Flex plate (breakage); Flywheel ring gear; Manifold, intake; All internally lubricated parts contained within the cylinder block and head (s); Timing chain/belt (breakage) Timing Belt covered provided that the last due change of the belt has taken place as specified by the manufacturer's schedule (proof required)

### Transmission (Automatic, Manual and CVT)

Shafts, Gears, selectors, bearings, pumps; Gear shift cable; Governor assembly; Release hubs and bearings; Torque converter; Housings/cases and oil pan; Differential Gear assembly; Shift solenoid valves; All internally lubricated parts contained within the transmission and transfer cases.

### Drive Axle (Front and Rear)

Oil pan and axle drive housing; Bearings (wheel bearings excluded)

عمود الاتزان ومحمل عمود الاتزان. عمود إدارة الكامات والمحمل وما يتبعها. سنون توقيت عمود الكامات. آلية توقيت الصمام المتغير. أذرع التوصيل والمحمل. عمود الكرنك والمحمل الرئيسية. مجموعة الاسطوانات. رؤوس الاسطوانات. العمود المرفقي الأمامي ليكرة الإدارة. حوض الزيت. مضخة الزيت. المكبس وحلقات مساكير المكبس. قضبان الدفع. ذراع الاهتزاز والتأرجح والدفع. تروس التوقيت والأدلة والشدادات. سلسلة التوقيت. مثبت ارتجاج سلسلة التوقيت. غطاء سلسلة التوقيت. أعطية الصمام. الصمامات. الأذرع الساندة الروافع. والزنبركات والمقاعد. دولاب تنظيم السرعة/ اللوح المرين (تحطم). الترس < الطلقي لدولاب تنظيم السرعة. المجمع والمناول «انبوب وصل رأس الفلتر وفتحة غرفة الاحتراق في المحرك. « جميع الأجزاء المشحمة داخليا الموجودة داخل كتلة الاسطوانة (ورؤوسها). سلسلة التوقيت/ سير حركة التوقيت (تحطم) يشمل الضمان «سير حركة التوقيت» بشرط أن يكون آخر تغيير مستحق للسير قد حدث على النحو المحدد في جدول الشركة المصنعة (الدليل مطلوب)

## ناقل الحركة (التلقائي) <أوماتيكي> واليدوي والناقل بتقنية التغيير المستمر

عمود الاتزان ومحمل عمود الاتزان. عمود إدارة الكامات والمحمل وما يتبعها. سنون توقيت عمود الكامات. آلية توقيت الصمام المتغير. أذرع التوصيل والمحمل. عمود الكرنك والمحمل الرئيسية. مجموعة الاسطوانات. رؤوس الاسطوانات. العمود المرفقي الأمامي ليكرة الإدارة. حوض الزيت. مضخة الزيت. المكبس وحلقات مساكير المكبس. قضبان الدفع. ذراع الاهتزاز والتأرجح والدفع. تروس التوقيت والأدلة والشدادات. سلسلة التوقيت. مثبت ارتجاج سلسلة التوقيت. غطاء سلسلة التوقيت.

## محول القيادة (الأمامي والخلفي)

حوض الزيت ومبييت محول القيادة. الحوامل (حوامل العجلات مستبعدة)

# COVERED PARTS





# 3 STAR CATEGORY COVERAGE



# COVERED PARTS

# الأجزاء المشمولة

## Engine

Rocker assembly, hydraulic rockers, camshaft, camshaft followers, inlet & exhaust valves excluding pitted or burnt valves, or decarbonizing, cylinder head, cylinder head gasket, push rods, timing gears, timing chain, oil pump, piston and rings, conrods, gudgeon pins and gearings, crankshaft and bearings, turbo where factory fitted, water pump.

## Manual Transmission

Internal gears, shafts, bearings, synchro hubs, synchro rings, selector shafts, forks.

## Automatic Transmission (including CVT types)

Automatic Transmission (including CVT types)

## المحرك

مجموعة الإهتزازات، الإهتزازات الهيدروليكية، عمود الكوابت، توابع العمود، صمامات الدخول والعدم، باستثناء الصمامات والكروية، الرأس الأسطواني، مانع التسريب الأسطواني، قضبان الدفع، تروس التوقيتات، حزام القيادة، مضخة الزيت، المكابس والحلقات، القضبان المشتركة، كراسي التحميل للمسمار الرئيسي، العمود المرفقي وكراسي التحميل (بيرينغ)، التيربو تركيب المصنع، مضخة الماء.

## ناقل السرعة (اليدوي)

التروس الداخلية، الأعمدة، كراسي التحميل، حلقات و أدوات التحميل، شوك الإختيار، الشوكات.

## ناقل السرعة الأتوماتيكي ( بما في ذلك الأنواع ذات التغيير المستمر )

التروس الداخلية، الأعمدة، الحلقات، مضخة الزيت، السيرفو، كتلة الصمامات، منظم الكمبيوتر، المنظم.